

Zugang & Überwachungssystem

Apollo: Der Controller



- ▶ Einheitliches Interface RJ45
- ▶ Für 48V und 230V verfügbar
- ▶ 19" 1HE 220mm tief (Tiefenverstellbar)
- ▶ RJ45 Patchcords farblich codiert und vorkonfektioniert
- ▶ Plug & Play Installation
- ▶ Power consumption 8W
- ▶ Temperaturbereich -10°C bis +60°C
- ▶ Management SNMP & iProtect

▶ Zugang & Überwachungssystem

Apollo: Das Zubehör

- ▶ Unterschiedliche Kartenleser
- ▶ Elektromechanischer Schwenkhebel
- ▶ Elektromechanisches Schloss
- ▶ Bewegungsmelder / Rauchmelder / Gasmelder
- ▶ Temperatur Sensor / Luftfeuchte
- ▶ Wassermelder / Türkontakte / Vibration
- ▶ Kamera



▶ Zugang & Überwachungssystem

- ▶ Zugang
 - ▶ Zugang über Karte / Tag / Mobile
 - ▶ Unterschiedliche Zugangsberechtigung
 - ▶ Freischaltung & Sperrung von Karten
 - ▶ Zentrale Kartenverwaltung
 - ▶ Öffnen aus dem NOC möglich
- ▶ Alarme
 - ▶ Zentral im System
 - ▶ Info, Minor, Mager...
 - ▶ Via Mail, SMS
 - ▶ Weiterleitung an andere Systeme via SNMP
 - ▶ Zentrale Kartenverwaltung

